

DEUTSCHLAND
CLARION EUROPA GmbH
Sektion Deutschland
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
e-mail: info@clarion.de

ÖSTERREICH
CLARION Europa GmbH
Sektion Österreich
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
E-Mail: info@clarion.de

HAUPTNIEDERLASSUNG EUROPA
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
FRANCE
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
E-Mail: info@clarion.fr

clarion

2012 - 2013

Hier finden Sie weitere
Informationen zur
Produktpalette 2012.



Fragen Sie Ihren Clarion-Händler:

clarion

www.clarion.com


• Änderungen der technischen Daten und Gestaltung vorbehalten. • Abbildungen unverbindlich. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung für eventuelle Druckfehler. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. • Die Bezeichnungen „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an ein iPod bzw. ein iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. • Apple ist nicht verantwortlich für den einwandfreien Betrieb des Geräts oder dessen Konformität mit Produktsicherheitsvorgaben oder Standards von Regulierungsbehörden. • Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zusatzgeräts mit einem iPod bzw. iPhone die Leistung der kabellosen Übertragung beeinträchtigen kann. • iPhone und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. • Die Marke und das Bluetooth®-Logo sind Eigentum von Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch Clarion geschieht unter Lizenz. • DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz genutzt. • DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos, einschließlich Premium-Inhalten. • Gemäß mindestens einem der folgenden US-Patente lizenziert: 7295673; 7460668; 7515710; 7519274. • Alle in diesem Katalog abgebildeten Geräte sind vorrangig zum Einbau in Personenkraftwagen bestimmt. Die Verwendung in Lastkraftwagen, Traktoren, Geländefahrzeugen, Baumaschinen, Booten (Marine-Modelle ausgenommen) und anderen Sonderfahrzeugen sowie Motorrädern wird nicht empfohlen. • Die Wiedergabe von iPod-Videos kann unterbrochen werden, wenn die Stromversorgung (Zündschloss, Stellung ACC) eingeschaltet oder abgestellt wird. Danach setzt die Wiedergabe am Anfang der Datei ein. • Clarion garantiert nicht, dass alle in diesem Katalog abgebildeten Geräte zur Wiedergabe folgender Disc-Typen geeignet sind: kopiergeschützte CDs (CCCD), Super Audio CDs (SACD) mit Hybrid-Layer, CD-R/RW, DVD±R/RW. • Während der Nutzung von Multimedia-/Navigationsgeräten muss der Fahrer die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen richten und die geltenden Verkehrsgesetze einhalten. • In LCD-Displays sind hochmoderne Komponenten verbaut. Die effektive Pixelrate beträgt 99,99 %. Es können bis zu 0,01 % der dargestellten Pixel fehlerhaft sein. • Das SD-Logo ist eine Marke der SD Card Association. • Blenden Sie nicht Ihr eigenes Urteilsvermögen aus, wenn Sie dieses Navigationssystem nutzen. Die Routenvorschläge des Navigationssystems sind immer den vor Ort geltenden Verkehrsregelungen, Ihrem eigenen Urteilsvermögen und/oder sämtlichen Fahrsicherheitsaspekten unterzuordnen.



All-In-One-SOUND-QUALITY-Gerät für Multimedia-Entertainment und Navigation

NX702E

2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY



Intuitives Blättern zwischen Menüs und Funktionen

Interaktive Benutzeroberfläche mit Slide-Funktion

Die Touchscreen-Benutzeroberfläche des NX702E verfügt über eine Slide-Funktion, mit der Sie schnell auf andere Menüseiten zugreifen können. Die Funktionssymbole sind zur besseren Visualisierung bewegt dargestellt und können durch Ziehen und Ablegen in verschiedenen Positionen fixiert werden, um den Bildschirm benutzerdefiniert anzupassen.



Freisprecheinrichtung, Telefonbuchzugriff und Audio-Streaming mit integriertem Parrot-Bluetooth®

Das integrierte, mit einer Vielzahl an Mobiltelefonen kompatible Parrot-Bluetooth-Modul ermöglicht das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung. Das integrierte Mikrofon und der Telefonbuchzugriff ermöglichen ein sicheres Telefonieren auch während der Fahrt. Mit Bluetooth-Audio-Streaming können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel wiedergeben.

* Vom Mobiltelefon abhängig.
* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bluetooth-Mobiltelefonen finden Sie auf unserer Website.



Highend-Integration mit „Made for iPod®“ und „Made for iPhone®“


Dank „Made for iPod“- und „Made for iPhone“-Zertifizierung können Sie die bequeme iPod-/iPhone-ABC-Suchfunktion für den schnellen Zugriff auf Musiktitel nutzen und Ihren iPod/Ihr iPhone im vereinfachten Steuerungsmodus über die iPod-/iPhone-Bedientasten bedienen. Album Artwork wird angezeigt und erweitert so die visuelle Interaktivität.



Integriertes DVB-T (digitales terrestrisches Fernsehen)

Das NX702E verfügt über einen integrierten DVB-T-Empfänger, mit dem Sie auch im Fahrzeug kristallklares und störungsfreies TV-Entertainment genießen können. DVB-T ist weniger stör anfällig als analoges Fernsehen und bietet Ihnen unterwegs bestes audiovisuelles Entertainment – Ihre Mitfahrer werden es besonders auf langen Reisen genießen. Und da es bereits integriert ist, brauchen Sie hierfür natürlich keine kosten- und platzaufwendigen Extras hinzuzukaufen.

High-Fidelity-Soundeinstellungen sorgen für eine optimale Klangumgebung



Digitale Laufzeitkorrektur zur Erhöhung der Performance

Digitale Laufzeitkorrektur mit 3-Wege-Frequenzweiche

Die digitale Laufzeitkorrektur gewährleistet, dass die Signale der einzelnen Lautsprecher den Hörer ohne Zeitdifferenz erreichen, und erzeugt so ein perfektes Klangbild. Die 3-Wege-Frequenzweiche trennt die Signale in verschiedene Frequenzbänder, die an die jeweiligen Ausgangsfrequenzen der Lautsprecher angepasst sind.

2-Zonen-Entertainment


Mit dieser Funktion können die Fahrgäste im Fond beispielsweise einen DVD-Film oder ein iPod-Video betrachten, während die Fahrgäste auf den Vordersitzen ihren bevorzugten Radiosender hören oder Musik von einem USB-Speichergerät wiedergeben.

Beat EQ Plus für benutzerdefinierte Klangeinstellungen


Zusätzlich zu den drei vordefinierten Equalizer-Mustern (BASS BOOST, IMPACT und EXCITE) bietet Ihnen der Beat EQ Plus von Clarion die Möglichkeit, durch Trennen des Klangspektrums in 5 Bänder jedes Muster benutzerdefiniert anzupassen. So können Sie den Klang passend zum jeweiligen Musikgenre präzise und ganz nach Ihren eigenen Wünschen einstellen und ein noch erfüllenderes Musikerlebnis genießen.

Finden Sie Ihren Weg mit einem erweiterten Sinn für Realität


Intelligente, einfache und direkte Steuerung per Touchscreen-Display



Intelligente Navigation



Umfangreiches POI-Verzeichnis



Nachtmodus



Hochentwickelte und effiziente Navigationsdarstellung



Schnellstraßenmodus



Anzeige von Straßenschildern

Realistische Kartenansicht dank 3D-Visualisierung



Umweltbewusste Route



Geländedarstellung in 3D

BILD- UND SPRACHFÜHRUNG

- Navigationsmenü (31 Sprachen): Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Sprachführung für die Navigation (38 Sprachen): Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (Mandarin/Kantonesisch), Dänisch, Deutsch, Englisch (UK/US), Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Thaiändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Text-To-Speech-Sprachführung (11 Sprachen): Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch

DIGITALER RADIO-TUNER



DAB302E

DAB-EMPFÄNGER

- Für NX702E, NX502E und CZ702E
- DAB, DAB+, DMB-A
- Unterstützt Band-III, L-Band
- Ensemble-/Dienstsuche, PTY/TA
- Unterstützt Ensemble-/Service-Label, Dynamic Label
- DAB-RDS-Umschaltung (DAB-DAB/DAB-RDS)
- Antenne im Lieferumfang enthalten

Systembeispiel



NX702E, NX502E und CZ702E

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

Modell	■ MEDIEN							■ ANSCHLÜSSE				■ NAVIGATION					■ AUDIO					■ ALLGEMEINES								
	DivX	DVD VIDEO	DTS	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	Rear USB	4V/6ch	Rear Vision Camera	AUX	DVB-T	DAB	TUNE	Built-in navigation	Hard Storage	Subwoofer level control	24bit	DSP	BeatEQ	LPE/HPF	MOS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENSOR	OEM	
NX702E	●	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	●*3	●*4	Rückseite	●	Optionales DAB302E	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 Front- und Rear-Seat-Entertainment *4 Rückfahrkamera separat erhältlich

*5 8-GB-microSD-Karte enthält die vollständige Navigationsanwendung und das Kartenmaterial für 44 Länder

Fahrzeugnavigation in Perfektion



NX502E

2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX502E.

Navigation ohne Laufwerk



NX302E

2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX302E.

Leistungsstarke Navigation und Spitzenklasse-Entertainment



NZ502E

DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY

Interaktive Benutzeroberfläche mit Touchscreen Slide Funktion



Parrot-Bluetooth®-Modul

Parrot-Bluetooth bietet die größtmögliche Kompatibilität für eine Vielzahl an Mobiltelefonen. Nutzen Sie das integrierte Mikrofon und den Telefonbuchzugriff, um über die Freisprecheinrichtung zu telefonieren. Mit Bluetooth-Audio-Streaming können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel wiedergeben. Vielzahlige Protokolle werden unterstützt: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. Firmware-Aktualisierungen sind über den USB-Anschluss möglich.


* Vom Mobiltelefon abhängig.
* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bluetooth-Mobiltelefonen finden Sie auf unserer Website.

Garantiert aktuelle Kartendaten

Geräteinhaber können von unserem Webportal die neuesten Kartendaten herunterladen. Der erste Download ist gebührenfrei, sofern er innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten GPS-Signalempfang des Geräts ausgeführt wird. So können Sie sicher sein, dass Ihnen für die Routenplanung und Streckenführung die aktuellsten Daten zur Verfügung stehen. Hinweis: Zum Herunterladen des Kartenmaterials muss das Gerät zuerst auf der naviextras.com-Website registriert werden.



2-Zonen-Entertainment



NX502E

DAB (separat erhältlich DAB302E-Tuner erforderlich)



NX502E

Nahtlose Integration mit „Made for iPod“ und „Made for iPhone“

Dank „Made for iPod“- und „Made for iPhone“-Zertifizierung können Sie die bequeme iPod-/iPhone-ABC-Suchfunktion für den schnellen Zugriff auf Musiktitel nutzen und Ihren iPod/Ihr iPhone im vereinfachten Steuerungsmodus über die iPod-/iPhone-Bedientasten bedienen. Album Artwork wird angezeigt und erweitert so die visuelle Interaktivität.

* Verwenden Sie zur Audiowiedergabe das im Lieferumfang des iPod/iPhone enthaltene USB-Kabel.
* Zur Wiedergabe von Videos ist das optionale Kabel CCA750 erforderlich.
* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen iPod-/iPhone-Modellen finden Sie auf unserer Website.



NX502E/NX302E

SDHC-kompatibel

Das NX502E unterstützt eine Vielzahl an Medien, mit denen Sie Video- und Audio-Entertainment in Ihr Fahrzeug bringen können. Dank SDHC-Kompatibilität können Sie nun auch Dateien wiedergeben, die auf einer solchen Karte mit hoher Speicherkapazität verfügbar sind.



NX502E/NX302E

Komplettes All-In-One-Multimedia-System in einem 1-DIN-Gehäuse



Einfache Aktualisierung der Navigationskarten



microSD-Kartensteckplatz

„Made for iPod“ und „Made for iPhone“



Hier finden Sie weitere Informationen zum NZ502E.

Interaktive Benutzeroberfläche mit Slide Funktion

Die Touchscreen Benutzeroberfläche des NX502E/NX302E verfügt über eine Blätterfunktion, mit der Sie schnell auf andere Menüseiten zugreifen können. Die Funktionssymbole sind zur besseren Visualisierung bewegt dargestellt und können durch Ziehen und Ablegen in verschiedene Positionen gebracht werden, um den Bildschirm benutzerdefiniert anzupassen.



NX502E/NX302E

TV-TUNER



DTX502E DVB-T-EMPFÄNGER


● Für NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E und VZ402E

- DIGITAL-TV
 - Über 1.000 TV- und Radio-Speicherplätze
 - Bildschirmmenü
 - EPG (Electronic Programme Guide, elektronischer Programmführer)
 - Unterstützt PIG (Picture in Graphic, Bild-in-Grafik-Funktion)
 - Teletext
 - Untertitel
 - Lieblingssender programmierbar
 - Bildseitenverhältnis 4:3/16:9
 - PAL- und NTSC-Videoformaten
 - Schneller Suchlauf für Bereiche mit Frequenzüberschneidungen
 - Frequenzbereiche des Empfängers
 - UHF: 470 MHz bis 805 MHz
 - VHF: 170 MHz bis 240 MHz

- AUDIO UND VIDEO
 - 1 Ausgang an das Steuergerät
 - 2 Cinch-Audioausgänge
 - 1 Cinch-Videoausgang
- ALLGEMEINES
 - Digitaler MPEG-2-/MPEG-4-Tuner
 - Empfang auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit

- Kompaktes Gehäuse
- Mit Fernbedienung
- IR-Empfänger
- 2 Aktivantennen (+20 db) mit F-Stecker
- Direkte Steuerung über das Display des Steuergeräts

Systembeispiel



NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E und VZ402E

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

Stand-Alone-Betrieb

Das DTX502E kann direkt an einen bereits vorhandenen Monitor oder ein Steuergerät im Fahrzeug angeschlossen und so als Fernsehgerät im Fahrzeug genutzt werden.

	■ MEDIEN							■ ANSCHLÜSSE										■ NAVIGATION						■ AUDIO						■ ALLGEMEINES					
	DIVX	DVD VIDEO	DTS	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	USB	2 Zone	4V/6ch	2V/2ch	Rear Vision Camera	AUX	DVB-T	DAB	TMS	Built-in navigation	Bluetooth	Subwoofer level control	MP3	24bit	BeatEQ	LPV/HPF	MDS-FET	MDS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	REAR SEAT	OEM			
NX502E	●	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	●*3	●	—	●*4	Vorder-/Rückseite	—	Optionales DAB302E	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NZ502E	●	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	●*3	●	—	●*4	Vorder-/Rückseite	Optionales DTX502E	—	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NX302E	—	—	—	●	●	—	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	—	—	●*4	Vorderseite	—	—	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●		

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 Front- und Rear-Seat-Entertainment *4 Rückfahrkamera separat erhältlich

*5 8-GB-microSD-Karte enthält die vollständige Navigationsanwendung und das Kartenmaterial für 44 Länder *6 Tiefpass-/Hochpassfilter

Fortschrittliches Multimedia-Entertainment



VX402E

2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY

Interaktive Benutzeroberfläche mit Touchscreen



VX402E/VZ402E



VZ402E

DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY

Touchscreen-Bedienung NP402E-Navigation

Das Blackbox-Navigationsgerät NP402E kann direkt an das VX402E/VZ402E angeschlossen und über dessen Touchscreen bedient werden. Die Multimedia-Station kann also jederzeit mit einem Navigationssystem aufgerüstet werden. Verlassen Sie sich auf die Streckenführungsanweisungen und hochauflösende Kartenanzeigen, die Sie sicher an Ihr Ziel bringen.



Grenzenlose Anbindungsmöglichkeiten mit kabelloser Parrot-Bluetooth-Technologie für freisprechendes Telefonieren, USB-Anschluss für iPod- und iPhone-Anbindung und AUX-Eingang.



Erweitern Sie das System mit dem optionalen Modul DTX502E um TV-Funktionen.



Freisprecheinrichtung und Stereo-Audio-Streaming dank integriertem Parrot-Bluetooth®.



Hier finden Sie weitere Informationen zum VX402E.

Hier finden Sie weitere Informationen zum VZ402E.

Erweitern Sie Ihr System mit Navigationsfunktionen


NP402E

NAVIGATIONSSYSTEM MIT FLASH-SPEICHER


- Bedienung per Touchscreen (VX402E/VZ402E)
- 12 Millionen integrierte POIs
- microSD-Kartenschacht für Updates
- 360°-3D-Displaymodus/ 2D-Displaymodus
- 3D-Gebäude und 3D-Orientierungspunkte; Höhenendarstellung



Intelligente Navigation



Systembeispiel für die Navigation



Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

BILD- UND SPRACHFÜHRUNG

- Navigationsmenü (31 Sprachen): Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Sprachführung für die Navigation (38 Sprachen): Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (Mandarin/Kantonisch), Dänisch, Deutsch, Englisch (UK/US), Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Thaiändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Text-To-Speech-Sprachführung (11 Sprachen): Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch

Fondpassagiere sitzen in der ersten Reihe: Der Monitor für die Deckenmontage



Entertainment in Ihrem Fahrzeug

Mit einem umfangreichen Angebot an Overhead-Monitoren in Größen von 8 und 10,2 Zoll, mit integriertem DVD-Player und integrierten Funkkopfhörer-Sendern macht Clarion selbst lange Reisen zu einem unterhaltsamen Erlebnis.



Funktionen des OHM888VD/VT1010E

- Universelles schmales Profil
- Wiedergabe von MPEG-1/-2, MP3 und WMA
- MPEG-4, DivX (VT1010E)
- Anpassbare Anzeigemodi: Breitbild/Normal
- Infrarot-Fernbedienung mit Bildschirmanzeige
- Audio-/Videoeingänge für externe Geräte (OHM888VD: 1 Cinch-Anschluss; VT1010E: 1 Cinch-Anschluss und 1 Miniklinkenbuchse)
- 1 Audio-/Videoausgang für verschiedene Monitoranwendungen
- Integrierte LED-Deckenleuchte
- 2 Kopfhörer im Lieferumfang des VT1010E; 1 Kopfhörer im Lieferumfang des OHM888VD
- DVD-Schacht mit Einzugsmechanismus
- USB/SD/MMC (VT1010E)

VT1010E 10,2-ZOLL-DECKENMONITOR MIT DVD-/USB-/SD-PLAYER UND 2 IR-KOPFHÖRERN



Über den USB-Anschluss und SD-/MMC-Kartensteckplatz an der Vorderseite können Sie MPEG (1/2/4)- und MP3-/WMA-Dateien wiedergeben.



OHM888VD 8-ZOLL-DECKENMONITOR MIT DVD-PLAYER UND IR-KOPFHÖRER



3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse

Über die Klinkebuchse an der Gerätefront kann schnell und einfach eine externe Quelle zur Wiedergabe auf dem Deckenmonitor angeschlossen werden. So lassen sich im Handumdrehen Videospiele oder ähnliche Produkte zur Unterhaltung der Fahrgäste anschließen.

MULTIMEDIA-ZUBEHÖR

VA700 VIDEO-VERTEILER

- 1 Composite-Videoeingang
- 7 gepufferte 75-Ohm-Composite-Videoausgänge
- Stabiles Videosignal für bis zu 7 LCD-Monitore

WH253H KABELLOSER ZWEIKANAL-INFRAROT-KOPFHÖRER

Kabelloser Zweikanal-Infrarot-Kopfhörer. Zur Verwendung mit Rear-Entertainment-Systemen, wie einem Overhead-Monitor oder zwei Monitoren für Kopfstützen. Für Erwachsene und Kinder geeignet. Automatische Ausschaltfunktion.

	MEDIEN					ANSCHLÜSSE										AUDIO					ALLGEMEINES		
	DivX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	DVB-T Ready	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	Rear USB	Navi. Direct Connection	2V/6ch OUTPUT	Rear Vision Camera	AUX INPUT	Subwoofer level control	24bit	PEQ	LFP	40Wx4	TOUCH PANEL	OEM	
VX402E/VZ402E	●	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	Optionales NP402E	●	●+3	Vorder-/Rückseite	●	●	●+4	●+5	●	●	●	

High-Fidelity-Sound und funktionales Design




CZ702E

BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER MIT ERWEITERTEN KLANGEINSTELLUNGEN




728 Farben für eine perfekt auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Tastenbeleuchtung



Digitale Laufzeitkorrektur mit 3-Wege-Frequenzweiche

Digitale Laufzeitkorrektur mit 3-Wege-Frequenzweiche. Mit der Laufzeitkorrektur können die verschiedenen Lautsprecher unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Einbauposition im Fahrzeug perfekt synchronisiert werden. Dies verhindert das Entstehen von Audioversatz und gewährleistet, dass der Klang unverfälscht und auf die Millisekunde genau zum Hörer gelangt.



Parrot-Bluetooth-Modul zur Nutzung als Freisprecheinrichtung

Parrot-Bluetooth bietet die größtmögliche Kompatibilität für eine Vielzahl an Mobiltelefonen. Nutzen Sie das integrierte Mikrofon und den Telefonbuchzugriff, um über die Freisprecheinrichtung zu telefonieren. Mit Bluetooth-Audio-Streaming können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel wiedergeben. Vielzahlige Protokolle werden unterstützt: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. Firmware-Aktualisierungen sind über den USB-Anschluss möglich.




* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bluetooth-Mobiltelefonen finden Sie auf unserer Website.

Audio-Streaming

Kabellose Anbindung von Mobiltelefonen und anderen Geräten an das Steuergerät. Bluetooth-Audio-Streaming (A2DP) und Anzeige von Musikinformationen (AVRCP).

Das RCB199 (externes Bluetooth-Mikrofon) ist die perfekte Lösung, um Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon über die Freisprecheinrichtung zu bedienen.



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ702E.

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

Die einfache Lösung für die Wiedergabe digitaler Audiodateien in Ihrem Fahrzeug.



CZ302E

BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Parrot-Bluetooth-Modul zur Nutzung als Freisprecheinrichtung

Das integrierte, mit einer Vielzahl an Mobiltelefonen kompatible Parrot-Bluetooth®-Modul ermöglicht das Telefonieren über eine Freisprecheinrichtung. Das integrierte Mikrofon und der Telefonbuchzugriff ermöglichen ein sicheres Telefonieren auch während der Fahrt. Mit Bluetooth-Audio-Streaming können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel wiedergeben.

* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bluetooth-Mobiltelefonen finden Sie auf unserer Website.




Erstklassige iPod- und iPhone-Anbindung für eine nahtlose Medienübertragung

Nutzen Sie die vertraute Bedienweise Ihres iPod® bzw. iPhone® über Auswahllisten für ALBUM/INTERPRET/TITEL auf dem Display und die Funktion „Liste zurück“. Der Simple-Control-Modus ermöglicht eine einfache Steuerung des Systems über die iPod-/iPhone-Bedienelemente einschließlich der ABC-Suchfunktion für den schnellen Zugriff auf einen Musiktitel.


* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen iPod-/iPhone-Modellen finden Sie auf unserer Website.
* iPod-Videos können durch den Anschluss des CZ302E an einen universellen externen Monitor mit Cinch-Videoeingang und den Anschluss eines geeigneten iPod/iPhone über das optionale Kabel CCA748 angezeigt werden.



Front-USB-Eingang für kabelgebundene MP3-/WMA-Wiedergabe



Beat EQ für benutzerdefinierte Klangeinstellungen



Überragende Klangsteuerungselemente einschließlich MOSFET-Endstufe



4-Kanal-2-Volt-Audio-PreOut



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ302E.

CZ202E

CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



„Advanced H.M.I.“ für mehr Sicherheit und Unterhaltung. Leicht ablesbares und benutzerfreundliches Display mit heller Beleuchtung.



Direkte iPod- und iPhone-Anbindung über USB-Anschluss an der Gerätefront. (CZ202E)



AUX-Eingang an der Vorderseite zum Anschluss mobiler Audioplayer und anderer Geräte.



Beat EQ für anpassbaren Klang und Magna Bass EX zur Bassanhebung ultraniedriger Frequenzen.



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ202E.



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ102E.

	MEDIEN			ANSCHLÜSSE							AUDIO										ALLGEMEINES							
	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB	5V/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX Input	DAB ready	Subwoofer level control	M-BASS EX	Beat EQ	Beat EQ	HARMONIC	DIGITAL SWAY X-OVER	LPA/HFPE	LPE	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP	
CZ702E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert *1	●	CCA750 *2	Rückseite	●	—	—	●	Optionales DAB302E	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
CZ302E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert *1	●	CCA748 *2	Vorderseite	—	● *3	—	●	—	●	● *5	—	● *6	—	—	●	—	—	● *8	●	—	●	—	●	●
CZ202E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	—	—	CCA748 *2	Vorderseite	—	● *3	—	●	—	●	● *5	—	● *6	—	—	—	—	—	● *8	—	—	—	—	●	●
CZ102E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	—	—	—	—	—	—	● *4	●	—	●	● *5	—	● *6	—	—	—	—	—	● *8	●	—	—	—	●	●

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 2-Kanal Front + 2-Kanal Rear oder Subwoofer *4 2-Kanal Rear oder Subwoofer *5 Verstärkt Ultra-Niedrigfrequenzen *6 Bass Boost, Impact, Excite, benutzerdefiniert *7 13x10, 2-zeilig *8 13x10, einzeilig

Mechanikfreies, hochmodernes Design: die Clarion H.M.I. Schnittstelle

FZ502E
BLUETOOTH-USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



7-Wege-Lautstärke-Drehregler und 20-Tasten-Fernbedienung

Made for

Das mechanikfreie Design ist weniger anfällig gegen Stöße und Schwingungen und trägt so zu einer größeren Strapazierfähigkeit und längeren Lebensdauer des Geräts bei.

Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming dank integriertem Parrot-Bluetooth® mit eingebautem Mikrofon.

Mit Schiebeabdeckung geschützte USB- und AUX-Eingänge an der Gerätefront für einfache und vielseitige Anbindungsmöglichkeiten.

Überragende Klangsteuerungselemente einschließlich MOSFET-Endstufe

Hier finden Sie weitere Informationen zum FZ502E.

USB-Integration für digitale Zusammenarbeit

CX501E
2-DIN-BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Made for



Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming dank integriertem Bluetooth® mit eingebautem Mikrofon.

Direkte iPod®- und iPhone®-Steuerung über USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts.

Der USB-Anschluss unterstützt auch die Wiedergabe von WMA-/MP3-Dateien.

Mit den 728 zur Auswahl stehenden Farben können Sie die Beleuchtung und Tasten passend zur Instrumententafel einrichten bzw. Ihren persönlichen Wünschen entsprechend anpassen.

CZ301E
BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

STEUERGERÄTE	MEDIEN				ANSCHLÜSSE						AUDIO						ALLGEMEINES						
	COMPACT DISC	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	USB	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX INPUT	Subwoofer level control	M-BASS EX	BEAT EQ	LPF/HFPE	LPF	7Watt	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP
FZ502E	—	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	●	CCA748*2	Vorderseite	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	—	●	●*7	—	—	●	—	●	—
CX501E	—	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	—	CCA750*2	Rückseite	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	—	—	●*7	●	●	—	●	●	—
CZ301E	●	—	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	—	—	Vorderseite	—	●*4	●	●	●*5	●*6	—	●	●	●*8	●	—	●	—	●	●

MARINE-AUDIO	MEDIEN				ANSCHLÜSSE						AUDIO				ALLGEMEINES					
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DISC	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/AM	Bluetooth	Made for iPod	USB	2V/6ch OUTPUT	AUX INPUT	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	BBE-MP	24bit	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready
CMV1	●	●	●	●	●	●	Optionales BLT373	CCA750*2	Rückseite	●	2 x AV (Rückseite)	●	2-Kanal	●	●	—	●	●	3,5-Zoll	MW1/2
CMD6	—	—	●	●	—	●	Optionales BLT373	CCA750*2	Rückseite	●	2 x Audio (Rückseite)	—	2-Kanal	●	—	●*7	●	—	—	MW1/2

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 2-Kanal Front + 2-Kanal Rear oder Subwoofer *4 2-Kanal Rear oder Subwoofer *5 Verstärkt Ultra-Niedrigfrequenzen *6 Bass Boost, Impact, Excite, benutzerdefiniert *7 13x10, 2-zeilig *8 13x10, einzeilig

Clarion-Technik für den Wassersport



CMV1 WASSERFESTER MARINE-DVD-/CD-/USB-RECEIVER

CMD6 WASSERFESTER MARINE-CD-/USB-RECEIVER



Beständigkeit gegen Wasser und Salz

Wasser ist der schlimmste Feind eines Marine-Steuergeräts – und Salz kann ein wahrer Alptraum sein. Unsere Steuergeräte CMV1/CMD6 sind gemäß IPX5 getestet und zertifiziert. Sie bieten höchsten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und höchste Beständigkeit gegen Salz. Gummidichtungen und integrierte Abflusskanäle halten das Wasser im Zaum.

Kompakte Abmessungen

XC6410 4-/3-/2-KANAL-ENDSTUFE, 600 W
Abmessungen (BxLxH (Zoll)): 8-3/4 x 6-7/8 x 2-3/16

XC6210 2-/1-KANAL-ENDSTUFE, 350 W
Abmessungen (BxLxH (Zoll)): 6-3/8 x 6-7/8 x 2-3/16

CMQ2510W WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER, 25 CM (10")

CMQ1720R WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-KOAXIALLAUTSPRECHER, 17 CM (7")

CMQ1620R WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-KOAXIALLAUTSPRECHER, 16,5 CM (6 1/2")

CM1625 WASSERFESTER 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER, 16,5 CM (6 1/2")

MW1 WASSERFESTE MARINE-FERNBEDIENUNG MIT LCD FÜR CMV1/CMD6

MW2 WASSERFESTE MARINE-FERNBEDIENUNG FÜR CMV1/CMD6

CCA USB USB-VERLÄNGERUNGSKABEL

CCA AUX CINCH-/3,5-MM-AUX-EINGANGSKABEL

MWRXCRET 10-M-MARINE-VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR MW1/2

MWRYCET Y-KABEL FÜR FERNBEDIENUNG MW1/2

Für noch mehr Power!



XR2120
MONO-HOCH-LEISTUNGS-ENDSTUFE, 570 W



XC6410
4-/3-/2-KANAL-ENDSTUFE, 600 W



XR2420
4-/3-/2-KANAL-ENDSTUFE, 480 W



XR2220
2-/1-KANAL-ENDSTUFE, 280 W



XC6210
2-/1-KANAL-ENDSTUFE, 350 W



VERSTÄRKERFUNKTIONEN

	XC6410	XC6210	XR2120	XR2420	XR2220
Class	D	D	AB	AB	AB
Maximale Leistung (W)	600	350	570	480	280
4-Ohm	4 x 85 W	2 x 85 W	1 x 280 W	4 x 60 W	2 x 65 W
2-Ohm	2 x 125 W	2 x 125 W	1 x 400 W	4 x 90 W	2 x 95 W
Gebrückt an 4-Ohm	2 x 250 W	1 x 250 W	—	2 x 180 W	1 x 190 W
Anzahl der Kanäle	4/3/2	2/1	1	4/3/2	2/1
Bass-Extender: 0 bis +15 dB bei 45 Hz	•	•	•	•	•
MOSFET-Netzteil	•	•	•	•	•
Stereo 2-Ohm-stabil	•	•	•	•	•
Mono 2-Ohm-stabil	•	•	•	•	•
Einstellbare Bassanhebung: 0/6/12 dB bei 50 Hz	•	•	•	•	•
Unabhängig einstellbare Frequenzen (vorne/hinten), elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen	•	•	•	4-Kanal	•
Einstellbare Übergangsfrequenzen, elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen	•	•	•	•	•
Für vorne/hinten unabhängig einstellbar – 12 dB/Okt. elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen	30 Hz–250 Hz (5-Kanal)	•	•	•	•
Einstellbare Frequenz, elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen, 50–300 Hz	•	•	•	•	•
Einstellbare Frequenz, elektronische Tiefpassfilter-Frequenzweiche, 30–300 Hz	•	•	•	•	•
Vergoldete Anschlüsse; Cinch/Lautsprecher/Netz	•	•	•	•	•
Lautsprecherpegel-Eingang	•	•	2-Kanal	4-Kanal	2-Kanal
Variable Bassanhebungssteuerung	•	•	•	•	•
Soft-Mute-Schaltung	•	•	•	•	•
Abmessungen (B x H x T) (ca. mm)	222 x 56 x 175	162 x 56 x 175	354 x 55 x 216	354 x 55 x 216	294 x 55 x 216


Stärkere Bässe




SW3012
4-OHM-EINZELSCHWINGSPULEN-SUBWOOFER, 30 CM (12")





SW2512
4-OHM-EINZELSCHWINGSPULEN-SUBWOOFER, 25 CM (10")



SW3013B
SUBWOOFER MIT BASSREFLEX-GEHÄUSE, 30 CM (12")



SW2513B
SUBWOOFER MIT BASSREFLEX-GEHÄUSE, 25 CM (10")



SUBWOOFERFUNKTIONEN

	SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Wiedergabesystem	Subwoofer	Subwoofer	Bassreflex-Subwoofer	Bassreflex-Subwoofer
Lautsprechergröße (mm)	311,2	257,3	311,2	257,3
4-Ohm-Schwingspule	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach
Polypropylen-elektrolytversponnene, aluminiumbeschichtete Staubschutzkalotte	•	•	•	•
Glasfaser-/Papier-Konus-Design	•	•	•	•
Nitril-Butadien-Kautschuk-Sicke für hohe Auslenkung	•	•	•	•
Strontium-Ferrit-Doppelmagnete	•	•	•	•
Extrem erweiterte, belüftete Polplatte	•	•	•	•
Rückwärtig belüftete Polplatte	•	•	•	•
Doppelt vergoldete Anschlussklemmen	•	•	•	•
Lineare Baumwoll-Membran-Aufhängung mit integrierten Drahtlitzen	•	•	•	•
Gestanzter, stahlpulverbeschichteter Subwooferkorb	•	•	•	•
Impedanz: 3,6 Ω, ±5 %	•	•	•	•
Musikleistung (W)	700	600	700	600
Dauerleistung (W)	350	300	350	300
Frequenzgang (Hz)	30–1K	32–1K	30–1K	32–1K
Wirkungsgrad (dB/W/m)	89	87	89	87
Gesamtgewicht (kg)	4,25	4,1	—	—
Gehäuseabmessungen (B x H x T) (mm)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365

Technologie für den anspruchsvollen Hörer



350 W
SRP1722S
2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM, 16,5 CM (6 1/2")



300 W
SRP1322S
2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM, 13 CM (5 1/4")



SRE-BAUREIHE — Komponentensystem

300 W
SRE1722S
2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM, 16,5 CM (6 1/2")



250 W
SRE1322S
2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM, 13 CM (5 1/4")



SRE-BAUREIHE – 4- und 5-Wege-Lautsprecher

600 W
SRE6952R
5-WEGE-MULTIAXIAL, 15 x 23 CM (6" x 9")



550 W
SRE6942R
4-WEGE-MULTIAXIAL, 15 x 23 CM (6" x 9")



SRE-BAUREIHE – 3-Wege-Lautsprecher

400 W
SRE6932R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 15 x 23 CM (6" x 9")



400 W
SRE2032R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 20 CM (8")



300 W
SRE1732R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 16,5 CM (6 1/2")



250 W
SRE1332R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 13 CM (5 1/4")



200 W
SRE1032R
3-WEGE-KOAXIAL, 10 CM (4")



300 W
SRE6832C
3-WEGE KOAXIAL, FAHRZEUGSPEZIFISCH, 15 CM x 20 CM (6" x 8")



250 W
SRE5732C
3-WEGE KOAXIAL, FAHRZEUGSPEZIFISCH, 18 CM x 13 CM (5" x 7")



SRE-BAUREIHE — 2-Wege-Hochtöner mit Balanced-Drive-Technologie

280 W
SRE1722R
2-WEGE-KOAXIAL, 16,5 CM (6 1/2")



230 W
SRE1322R
2-WEGE-KOAXIAL, 13 CM (5 1/4")



180 W
SRE1022R
2-WEGE-KOAXIAL, 10 CM (4")



200 W
SRE4622C
2-WEGE KOAXIAL, FAHRZEUGSPEZIFISCH, 15 CM x 10 CM (4" x 6")



200 W
SRE212H
HOCHTÖNER MIT BALANCED-DRIVE-TECHNOLOGIE, 2,5 CM (1")



Sicher unterwegs

Mehr Sicherheit und Fahrkomfort mit Clarion. Wählen Sie aus unserem umfassenden Angebot an Rückfahrkameras und Monitoren die passende Lösung und parken Sie mit einem sicheren Gefühl in enge Lücken ein: Denn Wissen ist besser als Schätzen.

RÜCKFAHRKAMERAS UND MONITORSYSTEME

LCD-FARBMONITORE

CJ7300G

- Unabhängige Steuerung der Kameraerschließung beim Umschalten zwischen CAM1 und CAM2
- Integrierte Kamera-Stromversorgung
- Automatische Videoumschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder bei Betätigung des Blinkers
- Automatische Dimmerfunktion
- Composite Video- und Audioeingang
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Inkl. Funkfernbedienung
- Umschaltbar zwischen Direkt- und Spiegelbild
- Abstandsmarkierungen auf dem Bildschirm



CJ7000E/CJ7100E

7LCD-BREITBILD-FARBMONITOR, 7 ZOLL

- Unabhängige Steuerung der Kameraerschließung beim Umschalten zwischen CAM1 und CAM2 (CJ7100E)
- Integrierte Kamera-Stromversorgung
- Automatische Videoumschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder bei Betätigung des Blinkers
- Bequem umschaltbar zwischen Direktbild/Spiegelbild
- Dimmerfunktion (manuell)
- Composite Video- und Audioeingang
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Inkl. Funkfernbedienung



CJ5600E

5,6LCD-FARBMONITOR, 5,6 ZOLL


- Integrierte Kamera-Stromversorgung
- Automatische Videoumschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder bei Betätigung des Blinkers
- Dimmerfunktion (manuell)
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Umschaltbar zwischen Direkt-/Spiegelbild



CMOS-FARBKAMERA

CC4001U

CMOS-FARBKAMERA



CCD-FARBKAMERA MIT IR-BELEUCHTUNG

CC3000E

CCD-FARBKAMERA MIT IR-BELEUCHTUNG



- Beleuchtung über Infrarot-LEDs der Kamera – besonders praktisch beim Rückwärtsfahren bei Nacht
- Integriertes Mikrofon nimmt Geräusche aus dem Bereich hinter dem Fahrzeug auf
- Integrierte Vorwärmrichtung sorgt dafür, dass die Kamera jederzeit einsatzbereit ist
- Kein optionales Netzteil erforderlich
- * Mikrofonfunktion nur in Kombination mit CJ7000E/CJ7100E

Direkter Anschluss an den Cinch-Videoeingang möglich; kein zusätzliches Netzteil erforderlich (nur für Fahrzeuge mit 12-V-Anschluss)



HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERAS

CC2001F

HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/SPIEGELBILD) MIT VERSCHLUSSKLAPPE



CC2000E

HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/SPIEGELBILD)



CC2002E

HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (TELE/DIREKT-BILD)

CC2003E

HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/DIREKT-BILD)

ULTRAKOMPAKTE FARB-CCD-KAMERAS

CC2011E

ULTRAKOMPAKTE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/SPIEGELBILD)



CC2015E

ULTRAKOMPAKTE CCD-FARBKAMERA MIT EDELSTAHLHALTERUNG (WEITWINKEL/SPIEGELBILD)



CC1030E

KOMPAKTE CCD-FARBKAMERA (SPIEGELBILD)



ZUBEHÖR

EA1246A NETZTEIL FÜR CJ981E <ul style="list-style-type: none"> • Drei Kamera-Direkteingänge • Drei Anschlüsse an das Blinklicht- bzw. Rückwärtsgangsignal • Kompatible kabelgebundene Fernbedienung für Iris-/Zoom-/Auswahleinstellungen (RCB174) • AUX-Videoeingang (NTSC/PAL) • 12-V/24-V-kompatibel 	EA1232A NETZTEIL FÜR CJ981E <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kamera-Direkteingang • Anschluss an das Blinklicht- bzw. Rückwärtsgangsignal • Einschließlich kabelgebundener Fernbedienung für Iris- und Zoomeinstellungen • AUX-Videoeingang (NTSC/PAL) • 12-V/24-V-kompatibel 	RCB174 KABELGEBUNDENE FERNBEDIENUNG FÜR EA1246A 	CCA692 iPod-AUDIO- UND VIDEOANSCHLUSSKABEL FÜR MAX983HD und MAX973HD 	CCA748 iPod-VIDEOANSCHLUSSKABEL FÜR CZ302E, CZ202E/EG/ER, FZ502E 	CCUIPOD3E iPod-AUDIO-/VIDEOANSCHLUSSKABEL FÜR VZ409E 	RCB198 OPTIONALE FERNBEDIENUNG FÜR NX700E 	RCB176 INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR Audiomodelle (außer CZ309E, CZ301E, CZ201E und CZ101E) 	
CAA188 NETZTEIL FÜR CCD-KAMERA <ul style="list-style-type: none"> • 8-poliger Mini-DIN-Ausgang für MAX983HD • Anschluss an das Rückwärtsgangsignal • Manueller Ein-/Auswahl • 12-V-kompatibel 	CAA185 NETZTEIL FÜR CCD-KAMERA <ul style="list-style-type: none"> • NTSC-Video-Line-Out für NX702E, NX502E, NX302E, NZ502E, VX402E, VZ402E, NX501E, NZ501E, VX401E, VZ401E, NX700E, VX709E, VZ709E und VZ509E • NTSC-Video-Line-Out für alle anderen LCD-Monitore mit NTSC-Eingang • 12-V-kompatibel 	PQE033 OPTIONALE ABDECKUNG FÜR CC2011E/CC2012E 	Zubehör für Robust-Kameras an Anhängern <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungskabel Anhängerkupplung an Kamera 		CCA673 iPod-AUDIO- UND VIDEOANSCHLUSSKABEL FÜR MAX878RVD, VRX878RVD, MAX668RVD und VRX868RVD 	CCA750 iPod-/iPhone-VIDEOANSCHLUSSKABEL FÜR NX702E, NX502E, NZ502E, NX302E, VX402E, VZ402E, CZ702E, CX501E, CZ302E, CZ202E 	RCB187 INFRAROT-AV-FERNBEDIENUNG FÜR MAX973HD und MAX983HD 	RCB147 INFRAROT-JOYSTICK-FERNBEDIENUNG FÜR CZ309E, VZ409E, CZ301E, CZ201E und CZ101E
KABEL FÜR HOCHBEANSPRUCHBARE KAMERAS Für CC2001F, CC2000E, CC2003E und CC2002E 	KABEL FÜR KOMPAKTKAMERAS Für Kameras der Baureihe CC2011 und CC1030E 	VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR KAMERAS Für hochbeanspruchbare Kameras 	KAMERAKABEL FÜR CC3000E Zum Anschluss von CJ981E CCA728 (20 m/65 ft) 	CCA453 (15 m/49 ft) CCA452 (20 m/65 ft) CCA451 (5 m/16 ft) 	CCA519 MULTILINK-Y-KABEL FÜR CeNET-WECHSLER 	CCA520 CeNET-KABEL (2,5 M) 	CCA521 CeNET-VERLÄNGERUNGSKABEL (0,6 M) 	CCA389 AV-ADAPTERKABEL, 2,5 M, 8-POLIG ↔ CINCH (1 VIDEO/2 AUDIO) Für VRX848RVD, VRX743R und AV-Eingang für CeNET TV-Empfänger
BLT583 CeNET-BLUETOOTH-SCHNITTSTELLENADAPTER 	RCB199/204 OPTIONALES EXTERNES MIKROFON Für alle Bluetooth-Geräte, die über eine Miniklinkenbuchse als Mikrofoneingang verfügen 	FM863 8-KANAL-UKW-MODULATOR 	CAA397 6-DISC-MAGAZIN FÜR DC2628, DC628 und VC2628 					



Das Clarion Installer Programme (CIP) bietet Ihnen professionelles Zubehör für den einfachen und sicheren Einbau Ihres Clarion-Geräts in über 200 verschiedene Fahrzeugmodelle.

www.clarion.com/cip

Unter www.clarion.com/cip können Sie sich über das jeweils neueste Sortiment an professionellem Einbau-Zubehör von Clarion informieren.

CAN-Bus-Wandler




Immer mehr Neufahrzeuge verfügen über eigene Datenbussysteme, die nicht mit den im Handel erhältlichen Audiogeräten kompatibel sind. Um die daraus entstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, hat Clarion mit seiner unübertroffenen Fachkompetenz ein umfassendes Lösungssortiment für den Einbau entwickelt. Mit unseren CAN-Wandler-Schnittstellen können anspruchsvolle Clarion-Audiosysteme in Fahrzeuge mit CAN-Bus integriert werden.

- NX702E CZ702E CX501E
- NX502E CZ302E Rückfahrkamera
- NZ502E CZ202E
- VX402E CZ102E
- VZ402E FZ502E
- NX302E
- NP402E



2-DIN-Einbaurahmen



Über 60 % der in Europa verkauften Neufahrzeuge verfügen im Armaturenbrett über einen vergrößerten Einbauschacht für mobile Entertainment-Geräte, den sogenannten Doppel-DIN- oder 2-DIN-Schacht. Dieser Schacht ermöglicht ein grundlegendes und einfaches Aufrüsten der Originalausstattung, ohne dabei das einheitliche Aussehen des Armaturenbretts zu beeinträchtigen. Um den ursprünglichen Charakter des Armaturenbretts beizubehalten, hat Clarion ein umfangreiches Sortiment an fahrzeugspezifischen Einbaurahmen entwickelt. Jeder Einbaurahmen wird mit Anleitung, Abbildungen und Befestigungszubehör geliefert.

- NX702E VX402E
- NX502E CX501E
- NX302E



OEM-Lenkradfernbedienung



Immer mehr Fahrzeuge sind mit einem Autoradio ausgestattet, das bequem über eine Lenkradfernbedienung gesteuert werden kann. Mit den von Clarion eingeführten Schnittstellen können Clarion-Geräte genauso bequem und sicher bedient werden.

- Infrarot-Adapter
Kompatibel mit allen älteren Clarion-Modellen mit Infrarotsensor



- Kabelgebundene Adapter
Kompatibel mit allen Clarion-Modellen, die über eine Miniklinkenbuchse für die Lenkradfernbedienung verfügen.

- NX702E VZ402E FZ502E
- NX502E CZ702E CX501E
- NZ502E CZ302E
- NX302E CZ202E
- VX402E CZ102E

